CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa

Número
7000302072-0

Data de Emissão
23 de julho de 2026.

Validade do CRC:
22 de dezembro de 2026.

Critério Determinante da Validade
Técnico

CNPJ
63034847000107

Razão Social
ASTM ACESSORIOS SERVICOS TECNICOS METALU

Emitente
CADASTRO PETROBRAS

Este documento substitui e cancela os anteriores.

Certificamos que a empresa acima identificada encontra-se inscrita no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS, conforme abaixo.

A inscrição, evidenciada por este Certificado, não importa em obrigação de contratar, ficando o titular do mesmo sujeito aos procedimentos licitatórios pertinentes.

O uso indevido deste CRC constitui falta grave passível de sanções no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS, podendo a empresa ficar impedida de transacionar com todo o Sistema PETROBRAS.

Toda alteração em seus dados cadastrais (endereço, DDD, telefone, e-mail, responsável etc.) deve ser imediatamente comunicada através do Fale Conosco, de maneira a evitar prejuízos no relacionamento entre essa empresa e a PETROBRAS.

CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa

Número
7000302072-0

Data de Emissão
23 de julho de 2026.

Validade do CRC:
22 de dezembro de 2026.

Critério Determinante da Validade
Técnico

CNPJ
63034847000107

Razão Social
ASTM ACESSORIOS SERVICOS TECNICOS METALU

Emitente
CADASTRO PETROBRAS

Este documento substitui e cancela os anteriores.

Informações do documento

O Tipo de Cadastramento é total, quando houver aprovação em todos os critérios aplicáveis à família de interesse, ou parcial, quando houver a aprovação em pelo menos um critério.

O CRC poderá substituir total ou parcialmente os documentos exigidos na convocação de pré-qualificação ou edital de processos licitatórios.

A validade deste CRC no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS está condicionada à manutenção das informações cadastrais atualizadas, estando a inscrição cadastral e a lista de famílias de bens/serviços sujeitas a revisão a qualquer momento.

Recomendamos a consulta online.

Econômico: Não Aprovado ou Não Avaliado

Legal: Aprovado

GRI: Baixo

TÉCNICO

Família de Bens	Fornecedor de Bens

1) M-31 - Porcas para ligações críticas [CRIT] (98009794)

Técnico: Aprovado

Tipo de Cadastramento
Parcial

Detalhamento:

Porca sextavada e quadrada

- Grupo do Material Constitutivo: AUSTENÍTICO
- Grupo do Material Constitutivo: FERRÍTICO

Observação:

M-31 - Porcas para ligações flangeadas (98009794)
ASTM A194 Graus 2H, 7, 8 e 8M.

2) M-31 - Barra roscada para ligações críticas [CRIT] (98010046)

Técnico: Aprovado

Tipo de Cadastramento
Parcial

Detalhamento:

Barra roscada

- Grupo do Material Constitutivo: Em Liga de Níquel
- Grupo do Material Constitutivo: Austenítico
- Grupo do Material Constitutivo: Ferrítico

3) M-31 - Parafuso estojo para ligações críticas [CRIT] (98010335)

Técnico: Aprovado

Tipo de Cadastramento
Parcial

4) M-70 - Arruelas, porcas, parafusos e fixador [PGAM] (98010160)

Técnico: Aprovado

Tipo de Cadastramento
Parcial

Parafusos não metálicos

- Nome: Parafuso em polipropileno

Parafuso máquina

- Tipo: Tipo bolt estrutural

Detalhamento:

- Tipo: Tipo bolt
- Tipo: Tipo bolt pesado
- Tipo: tipo cap screw

Parafuso de pressão

- Nome padronizado: parafuso de pressão

Parafuso auto-atarraxante

- Nome padronizado: parafuso auto-atarraxante

Parafuso tipo "U"

- Nome padronizado: Parafuso tipo U

Porca calota

- Nome padronizado: Porca calota

Porca olhal

- Nome padronizado: Porca olhal

Porca borboleta

- Nome padronizado: Porca borboleta

Arruela de pressão

- Denominação p/arruela pressão: Arruela de pressão

Arruelas Quadradas

- Nome padronizado: Arruela quadrada chanfrada

Arruela lisa padronizada

- Nome padronizado: Arruela lisa

5) M-70 - Tubo de condução em ferro fundido [PGAM] (98010224)

Técnico: Aprovado

Tipo de Cadastramento

Parcial

Detalhamento:

Tubo condução de ferro fundido

- Especificação: NBR 7675
- Especificação: NBR 8161 (PB-77)
- Especificação: NBR 8318 (EB-1452)
- Especificação: NBR 15420
- Especificação: NBR 7560 (EB-1325)
- Especificação: NBR 7661 (EB-43)
- Especificação: NBR 7662 (EB-137)
- Especificação: NBR 7663 (EB-303)

6) M-70 - Tubo estrutural em aço [PGAM] (98010234)

Técnico: Aprovado

Tipo de Cadastramento

Parcial

Tubo estrutural

- Nome padronizado: Tubo estrutural retangular, Especificação de material: AI AISI 304
- Nome padronizado: Tubo estrutural retangular, Especificação de material: AC, SAE 1020
- Nome padronizado: Tubo estrutural retangular, Especificação de material: AC SAE 1020, galvanizado
- Nome padronizado: Tubo estrutural retangular, Especificação de material: AC ASTM A36
- Nome padronizado: Tubo estrutural quadrado, Especificação de material: AI AISI 316
- Nome padronizado: Tubo estrutural quadrado, Especificação de material: AI AISI 304
- Nome padronizado: Tubo estrutural quadrado, Especificação de material: AC, SAE-1020, com costura

Detalhamento:

- Nome padronizado: Tubo estrutural quadrado, Especificação de material: AC, SAE 1020
- Nome padronizado: Tubo estrutural quadrado, Especificação de material: AC SAE 1020, galvanizado
- Nome padronizado: Tubo estrutural quadrado, Especificação de material: AC ASTM A36
- Nome padronizado: Tubo estrutural circular, Especificação de material: AI AISI 316
- Nome padronizado: Tubo estrutural circular, Especificação de material: AC, SAE 1020
- Nome padronizado: Tubo estrutural circular, Especificação de material: AC SAE 1020, galvanizado
- Nome padronizado: Tubo estrutural circular, Especificação de material: AC NBR 5590 gr B
- Nome padronizado: Tubo estrutural circular, Especificação de material: AC ASTM A36
- Nome padronizado: Tubo estrutural circular, Especificação de material: AC ASTM A106 B
- Nome padronizado: Tubo estrutural circular, Especificação de material: AC API 5L GR X52

7) M-70 - Conexões em ferro fundido para tubo de condução [PGAM] (98010332)

Técnico: Aprovado

Tipo de Cadastramento
Parcial

Detalhamento:

Redução de ferro fundido

- Padrão: padrão NBR 7669(FF cinzento)
- Padrão: Padrão NBR 7675

Curva de ferro fundido

- Padrão Construtivo: Padr. NBR 6925, FM A197 galv.
- Padrão Construtivo: Padr. NBR 6925, FM ASTM A197
- Padrão Construtivo: Padr. NBR 6943, FM zincado
- Padrão Construtivo: Padr. NBR 7669, FF cinzento
- Padrão Construtivo: Padr. NBR 7675, FF dúctil

Tampão de ferro para tubo

- Padrão: padrão ASME B16.3
- Padrão: Padrão NBR 6925
- Padrão: padrão NBR 6943
- Padrão: Padrão NBR 7675

Bujão de ferro fundido

- Padrão: Padrão ASME B16.14
- Padrão: Padrão NBR 6925
- Padrão: padrão NBR 6943

Bucha de redução de ferro fundido

- Padrão: Padrão ASME B16.14
- Padrão: padrão NBR 6925
- Padrão: padrão NBR 6943

Luva de ferro para tubo

- Padrão: padrão ASME B16.3
- Padrão: Padrão NBR 6925
- Padrão: padrão NBR 6943
- Padrão: padrão NBR 7669(FF cinzento)
- Padrão: Padrão NBR 7675

Cruzeta de FF Para Tubo

- Padrão e classe de pressão: Padrão ASME B16.3, Classe 150

- Padrão e classe de pressão: Padrão ASME B16.3, Classe 300
- Padrão e classe de pressão: Padrão NBR 6943, Classe 10

Niple de ferro para tubo

- Padrão: padrão ASME B16.3
- Padrão: padrão NBR 6925
- Padrão: padrão NBR 6943

Tê de ferro para tubo

- Padrão: padrão ASME B16.3
- Padrão: Padrão NBR 6925
- Padrão: padrão NBR 6943
- Padrão: Padrão NBR 7675

União de ferro para tubo

- Padrão: padrão ASME B16.39
- Padrão: padrão NBR 6943

8) M-70 - Válvula bóia [PGAM] (98010351)

Técnico: Aprovado

Tipo de Cadastramento
Parcial

Detalhamento:

Válvula de bóia

- Nome padronizado: Válvula bóia

9) M-70 - Isolamento termoacústico [PGAM] (98011510)

Técnico: Aprovado

Tipo de Cadastramento
Parcial

Detalhamento:

Painel termoisolante e acústico

- Material: Lã de rocha, NBR 11364
- Material: Lã de vidro, NBR 11358
- Material: sílica microporosa

Família de Bens	**Revenda de Fabricante:METALURGICA GOLDEN ART S LTDA (94354271000199)**

M-40 - [PQ] Válvula esfera com vedação resiliente [ESTR] (98011114)

Revenda / Distribuição: Aprovado

Tipo de Cadastramento
Parcial

Válvula esfera metálica

- Classe de pressão: classe 800, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 800, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 800, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 800, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol

CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa

Número
7000302072-0

Data de Emissão
23 de julho de 2026.

Validade do CRC:
22 de dezembro de 2026.

Critério Determinante da Validade
Técnico

CNPJ
63034847000107

Razão Social
ASTM ACESSORIOS SERVICOS TECNICOS METALU

Emitente
CADASTRO PETROBRAS

Este documento substitui e cancela os anteriores.

Detalhamento:

- Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 1500, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 1500, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 1500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 1500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol

M-40 - [PQ] Válvula esfera com vedação resiliente testada a fogo [ESTR] (98011115)

Revenda / Distribuição: Aprovado

Tipo de Cadastramento
Parcial

Detalhamento:

Válvula esfera metálica

- Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 1500, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol